

CÁNCER FACIAL EN EL SALVADOR

30 DE JULIO 2019



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CÁNCER FACIAL

TIPOS DE CÁNCER MAS FRECUENTES

- ✓ CARCINOMA BASOCELULAR 70%
- ✓ CARCINOMA ESPINOCELULAR 15%
- ✓ MELANOMA MALIGNO 10%
- ✓ OTROS 5%



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

OBJETIVO

- DAR A CONOCER LESIONES MALIGNAS A LA QUE CUALQUIER PERSONA ESTA PROPENSA A PADECERLAS.
- TRATAR DE CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS QUE DEBEN ESTAR ATENTAS A LESIONES CORPORALES QUE APAREZCAN EN EL CUERPO, CON EL OBJETIVO DE HACER UNA CONSULTA MEDICA TEMPRANA CON EL ESPECIALISTA.
- PREMISA: «TODA LESIÓN QUE SANGRA, DESCAMA Y NO SE RESUELVE EN CORTO TIEMPO ES CÁNCER HASTA NO DEMOSTRAR LO CONTRARIO ».



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CAUSAS DE CANCERES FACIALES

ENTRE LAS CAUSAS QUE PRODUCEN ESTAS LESIONES ESTÁN:

- PIEL BLANCA
- EXPOSICIÓN AL SOL
- ENVEJECIMIENTO
- EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN
- ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS CRÓNICAS COMO:
PSORIASIS, XERODERMA PIGMENTOSO, ENTRE OTROS.



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CAUSAS DE CÁNCERES FACIALES

- SISTEMA INMUNITARIO DEBILITADO
- TABAQUISMO
- PREDISPOSICIÓN GENÉTICA
- LÁMPARAS O CABINAS BRONCEADORAS
- SECUELA DE QUEMADURA CRÓNICA
- HISTORIA DE CÁNCER DE PIEL



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL CARCINOMA BASOCELULAR

- VEGETANTES (ELEVADOS, EXOFITICOS)
- ULCERADOS
- PLANOS (PLANO CICATRICIAL: FUEGO EN EL BOSQUE)
- PIGMENTADOS (COLOR NEGRO)
- MIXTOS (LA CLASIFICACIÓN DE UN DETERMINADO TUMOR SERA DE ACUERDO AL ASPECTO PREDOMINANTE)



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR

CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS:

- PRESENTAN BORDES PERLADOS (NACARADO BRILLANTE)
- TELANGECTASIAS
- PIGMENTACION OSCURA
- CRECIMIENTO LENTO
- ULCERADOS
- NO PRODUCEN METÁSTASIS




Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA BASOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL CARCINOMA ESPINOCELULAR

- EXPLOSIVOS (ASPECTO DE COLIFLOR)
- PRODUCEN METÁSTASIS
- CRECIMIENTO RÁPIDO
- NO PRESENTAN PIGMENTO OSCURO
- OLOR DESAGRADABLE CUANDO SE INFECTAN
- LEUCOPLACAS



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR




Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR




Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARCINOMA ESPINOCELULAR



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL MELANOMA MALIGNO

- REGLA DEL A, B, C, D, E PARA IDENTIFICAR ESTE TIPO DE CÁNCER:
- A DE ASIMETRÍA: LA MITAD DEL LUNAR NO CORRESPONDE A LA OTRA MITAD.
- B DE BORDE: LOS BORDES SON IRREGULARES, DESIGUALES, DENTADOS O POCOS DEFINIDOS.
- C DE COLOR: EL COLOR NO ES UNIFORME Y PUDIERA INCLUIR SOMBRAS COLOR MARRÓN O NEGRAS. EL PIGMENTO SALE FUERA DE LOS BORDES ORIGINALES DE LA LESIÓN PRIMARIA



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL MELANOMA MALIGNO

- D DE DIÁMETRO: GENERALMENTE ES MAYOR DE 6 MILÍMETROS (EL TAMAÑO DE UN BORRADOR DE LÁPIZ).
- E DE EVOLUCIÓN: UN LUNAR O LESIÓN DE LA PIEL QUE SE VE DIFERENTE AL RESTO PUES EL TAMAÑO, LA FORMA Y EL COLOR ESTÁN CAMBIANDO, PUDIENDO APARECER TAMBIÉN LESIONES SATÉLITES (COMO LUNARES NEGROS), SIGUIENDO EL DRENAJE LINFÁTICO DE LA PIEL.



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

MELANOMA MALIGNO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

MELANOMA MALIGNO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

MELANOMA MALIGNO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

MELANOMA MALIGNO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

MELANOMA MALIGNO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

MELANOMA MALIGNO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CÁNCER FACIAL

ESCALERA RECONSTRUCTIVA



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CIERRE I INTENCIÓN



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CIERRE I INTENCIÓN



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CIERRE I INTENCIÓN



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CIERRE I INTENCIÓN



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

INJERTO DE PIEL



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

INJERTO DE PIEL



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

INJERTO DE PIEL



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

INJERTO DE PIEL



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

INJERTO DE PIEL



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

COLGAJO DERMOGRASO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

COLGAJO DERMOGRASO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

COLGAJO DERMOGRASO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

COLGAJO DERMOGRASO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

COLGAJO DERMÓGRASO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

COLGAJO DERMOGRASO



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

PREVENCIÓN DEL CÁNCER FACIAL

- PIEL BLANCA: NO CONTROLABLE
- EXPOSICIÓN AL SOL: CONTROLABLE
- ENVEJECIMIENTO: NO CONTROLABLE
- EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN: CONTROLABLE
- ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS CRÓNICAS COMO:
PSORIASIS, XERODERMA PIGMENTOSO, ENTRE OTROS: CONTROLABLE



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

PREVENCIÓN DEL CÁNCER FACIAL

- SISTEMA INMUNITARIO DEBILITADO: CONTROLABLE O NO
- TABAQUISMO: CONTROLABLE
- PREDISPOSICIÓN GENÉTICA: NO CONTROLABLE
- LÁMPARAS O CABINAS BRONCEADORAS: CONTROLABLE
- SECUELA DE QUEMADURA CRÓNICA: CONTROLABLE O NO
- HISTORIA DE CÁNCER DE PIEL: NO CONTROLABLE



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CÁNCER FACIAL

CONCLUSIÓN

- SE HA CONVERTIDO EN UNA ENDEMIAS- EPIDEMIA SILENCIOSA.
- NO EXISTE POLÍTICA GUBERNAMENTAL PARA SU PREVENCIÓN.
- LOS PACIENTES ASISTEN O SON REFERIDOS TARDÍAMENTE AL ESPECIALISTA.
- LA CIRUGÍA ES LA PRIMERA LÍNEA EN SU TRATAMIENTO.
- ENTRE MAS TEMPRANO ES LA CIRUGÍA, LOS RESULTADOS FUNCIONALES Y ESTÉTICOS SERÁN MAS SATISFACTORIOS.



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

CÁNCER FACIAL

RECOMENDACIONES

- REALIZARSE UN AUTOEXAMEN PERIÓDICAMENTE
- TODA LESIÓN NUEVA O YA EXISTENTE COMO LUNARES, PECAS O MANCHAS A LAS CUALES EL PACIENTE ESTA ACOSTUMBRADO A VERSE Y QUE CAMBIEN EN SU FORMA, TAMAÑO, COLOR, EXTENSIÓN, QUE SANGRE Y/O DESCAME DEBE SER EXAMINADA LO ANTES POSIBLE.
- DEJAR LA ACTITUD PASIVA CON « NO ME DUELE, NO ME PICA, YA ME VA A PASAR, ETC. »



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO

Gracias
por su
atención



Dr. José Isaac Soto Pineda
CIRUJANO PLÁSTICO